
複合的落石対策工法

シーンネット工法



「自然との共存」を目指し 卓越した土木技術で現代社会に貢献する








シーンネット工法

● シーンネット工法[落石対策工⇒固定工⇒□ープ伏工]


シーンネット工法とは…


- "個々の落石を防止する"(ロープ掛工)と、
- "落石群を全体的に抑止する"(吹付工・のり枠工など)と、
- "斜面崩壊による落石を防ぐ"(落石防止網十ロックボルト工)の 複合的効果が得られる工法です。

シーンネット工法は、特に"剥離型落石抑止"に効果を最大限 に発揮します。



標準構造展開図







仕様部材一覧表


番号	部 材 名 称	形 状 寸 法	単位	単位質量(kg)	記号
1	シーンネット	φ 5.0	m²	1.8	\(
2	ワイヤーロープ	<pre></pre>	m	0.5	
3	鉄 筋 異 形 棒 鋼 I 型 - 1	D22mm × 1,100mm	本	5.0	7
4	鉄 筋 異 形 棒 鋼 I 型 - 2	D22mm × 1,100mm	本	5.0	0
5	鉄筋異形棒鋼Ⅱ型-1	D22mm × 2,100mm	本	8.2	3
6	鉄筋異形棒鋼Ⅱ型-2	D22mm × 2,100mm	本	8.2	
7	巻 付 ク リ ッ プ		本	0.6	}
8	ク ロ ス ク リ ッ プ	ø 12mm 用	個	0.3	-


※上記部材は、アルミ合金及び、亜鉛メッキ製品です。


部品















端末アンカー用プレート



- ノンプロンガー「マンホール周辺用・横断構造物周辺用]
- **SNアンカー工法** [法面保護工⇒斜面安定工⇒鉄筋挿入工]
- ○落石防護網 [ポケット式・覆式ロックネット]





中鋼産業株式会社

- ●法 面 保 護 工 事 一 式
- ●安全施設工事一式
- ●一般土木工事一式
- 落 石 対 策 資 材 製 造・販 売
- 土木工事用付帯材料製造・販売
- 社 〒737-0125 広島県呉市広本町2丁目1番40号 TEL(0823)72-0177 FAX(0823)74-9229
- 広島営業所 〒730-0846 広島県広島市中区西川口町10-14 TEL(082)294-1755 FAX(082)294-1776
- 工 事 部 〒737-2504 広島県呉市安浦町中切1286 TEL(0823)84-6510 FAX(0823)84-6834
- 安浦工場 〒737-2504 広島県呉市安浦町中切1286 技術開発 TEL(0823)84-6510 FAX(0823)84-6834
- Home Page http://www.chukosangyo.co.jp E-mail info@chukosangyo.co.jp